


## Produktinformation

# Pyramidenschaumstoff aus Basotect® 100cm x 50cm x 10cm, weiss, klebend

Art-Nr.: BPyrW100SK / GTIN: 2500000022142 / Marke: [schaumstofflager.de](http://schaumstofflager.de)




**59,08EUR**

Grundpreis: 118,16EUR / pro m<sup>2</sup>

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

### Staffelpreise

Ab	58,47EUR - Sie sparen 0,61EUR,
40	Grundpreis: 116,95EUR / pro m <sup>2</sup>
Ab	55,64EUR - Sie sparen 3,44EUR,
80	Grundpreis: 111,29EUR / pro m <sup>2</sup>
Ab	52,87EUR - Sie sparen 6,21EUR,
120	Grundpreis: 105,74EUR / pro m <sup>2</sup>
Ab	52,45EUR - Sie sparen 6,63EUR,
150	Grundpreis: 104,90EUR / pro m <sup>2</sup>
Ab	51,22EUR - Sie sparen 7,86EUR,
180	Grundpreis: 102,44EUR / pro m <sup>2</sup>

 Sofort versandfertig (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)



Unser Pyramidenschaumstoff aus Basotect® gehört in Sachen Oberflächenform zu den bekanntesten Schaumstoffarten. Diese flexiblen, weichen Platten sind besonders leicht, ähnlich wie Styropor und vergilben nicht - egal ob Sonnenstrahlen drankommen oder nicht. Auch Sauerstoff führt zu keiner Vergilbung - bei vielen anderen Schaumstoffarten ist das nicht so. Dieser Pyramidenschaumstoff ist zudem formstabil (aber dennoch flexibel) und ist schwer entflammbar nach Din4102 B1 - Sie können diese Schaumstoffe also faktisch überall einsetzen - auch dort, wo hohe Brandschutzvorschriften vorgegeben sind. Ein Zertifikat gibt es von uns dazu natürlich bei Bedarf.

---

## Produktinformation

Pyramidenschäumstoffe aus Basotect® werden dann eingesetzt, wenn man mittlere bis hohe Frequenzen innerhalb von Räumen bedämpfen möchte. Wenn Sie breitbandig absorbieren möchten, benötigen Sie unsere Decorschaumstoffe oder Absorber aus Basotect. Beachten Sie die Absorbktionstabelle weiter unten und vergleichen diese mit unseren anderen Produkten aus Basotect®, die hier vor allem im niedrigeren Frequenzbereich mehr dämpfen.

### Daten dieser Platten

- Pyramidenschamstoff aus Basotect® (verbesserter Nachfolger)
- Maße: 100cm x 50cm x 10cm
- **selbstklebende Rückseite**
- Grundmaße der einzelnen Pyramiden: 5 x 5cm
- Boden-Pyramidenverhältnis ist 1:2
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: weiss
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- für alle Anwendungen geeignet
- **Schwer entflammbar nach Din4102 B1, Zertifikat von uns vorhanden**
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

### Pyramidenform

Die Platten weisen eine homogene, sauber geschnittene Pyramidenoberfläche auf. Die Optik ist selbst für anspruchsvolle Sichtverbauten optimal geeignet. Unser Pyramidenschäumstoff ist durch das optimierte Boden-Pyramidenverhältnis ideal für Ihre akustischen Anwendungen geeignet.

### Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf fast allen staub- und fettfreien Oberflächen. . Zusätzlicher Kleber wird im Normalfall nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage. Sollte der Untergrund besonders uneben oder kein Standarduntergrund sein, empfehlen wir unseren separaten Winfix Montagekleber. Bitte beachten Sie ferner [diese weiteren Informationen](#) zu selbstklebenden Platten im Punkt: Schaumstoff verkleben.

### Absorbktionswerte unserer Pyramidenschäumstoffe aus Basotect® im Vergleich

---

---

## Produktinformation

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 9% 14% 14% 19% 26% 32% 46% 59% 70% 81% 88% 5cm Stärke 13% 15% 16% 28% 32% 45% 57% 74% 84% 90% >95% 7cm Stärke 11% 12% 23% 44% 61% 79% 89% 100% 100% 100% 100% 10cm Stärke 19% 29% 49% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-

### Zuschnitt und Verklebung

Hier finden Sie zwei Videos, die zeigen wie einfach die Verarbeitung ist (Hier: Decorschaum, aber Verarbeitung von Pyramidschaum ist identisch dazu).

Bitte beachten Sie die in den technischen Datenblättern aufgeführten Verarbeitungshinweise.

### Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 4 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).

---