

Produktinformation

Deckensegel Akustiksegel mit Alurahmen 100cm x 150cm x 4cm, 66 wählbare Akustikstoffe


Art-Nr.: Alusegel100150-Stoffbezug / GTIN: 2500000609527 / Marke: schaumstofflager.de



392,89EUR

Grundpreis: 785,78EUR / pro m2
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)


Bitte beachten Sie die [Lieferzeiten für Sonderanfertigungen](#)



Produktinformation



Produktinformation



Unsere Deckensegel eignen sich hervorragend, um Ihre Raumakustik zu optimieren und Hall schnell zu reduzieren. Schon wenige Segel reichen aus, um Ihre Raumakustik optimal zu gestalten. Für je etwa 20m² Raumfläche empfehlen wir von dieser Größe etwa 2 - 4 Segel, je nach vorhandenem Grundhall des Raumes.

Damit lassen sich ideal Frequenzen im mittleren Bereich wie Stimmen, Telefon- Computer oder Faxgeräusche, sowie Trittsgeräusche auf dem Parkett oder andere ähnliche Geräuschquellen ideal dämpfen. Die Segel werden gerne in Büros, Foyers, Wartezimmern oder auch zu Hause in großen Wohnräumen eingesetzt.

Produktinformation

Daten

- Deckensegel mit Schallabsorber, Alurahmen und Akustikstoff
- Maße: 100 x 150 x 4cm
- Farbe: Alurahmen umlaufend, Stofffarbe frei wählbar
- **inkl. umlaufendem hochwertig gebürstetem Alurahmen**
- **inkl. vorgespanntem Akustikstoff - 66 wählbare Farben (verdeckt den im Inneren liegenden Akustikschaum)**
- Akustikstoff ist gekädert und damit austauschbar und auch waschbar bei 40°C
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar, FMVSS 302, DIN 5510 S4 SR2 ST2, UL V0 + HF1
- extrem leicht
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Gewicht eines Segels : nur ca. 4,5Kg

Stoffe

Wir bieten Ihnen zwei Stofftypen an. Unseren PG1 Standardacrylstoff in sechs verschiedenen Farben. Er ist schalldurchlässig und leuchtet kräftig in den aufgeführten Farben. Und unsere besonders hochwertigen Camira Extreme Acrylstoffe: schalldurchlässig, in vielen Farben erhältlich, 310g/m² und Lichtechtheit 6 von 8, sowie schwer entflammbar nach Din4102 B1.

Montage

An jedem Deckensegel finden Sie auf der Rückseite entsprechende Haltevorrichtungen. Hier können Sie z.B. mit unseren Seilen das Segel dann ganz einfach von der Decke abhängen - die Höhe ist dabei leicht variierbar, indem man das Seil einfach durch den Spezialhaken zieht und einstellt. Meist werden die Segel zwischen 10cm bis 40cm von der Decke abgehungen. Vier Seile für die Montage können Sie separat bei Bedarf mitbestellen >>> [hier](#)

verfügbare Optionen

Stofffarbe des Deckensegels

PG1-weiss	PG1-blau	PG1-gelb	PG1-grün	PG1-rot	PG1-schwarz
Camira-ys004 (+29,75EUR)	Camira-ys005 (+29,75EUR)	Camira-ys009-schwarz (+29,75EUR)	Camira-ys011 (+29,75EUR)	Camira-ys016-schwarz-dunkel (+29,75EUR)	Camira-ys021 (+29,75EUR)
Camira-ys024 (+29,75EUR)	Camira-ys026 (+29,75EUR)	Camira-ys027 (+29,75EUR)	Camira-ys030 (+29,75EUR)	Camira-ys035 (+29,75EUR)	Camira-ys045 (+29,75EUR)
Camira-ys046-dunkelgrau (+29,75EUR)	Camira-ys047 (+29,75EUR)	Camira-ys069 (+29,75EUR)	Camira-ys071 (+29,75EUR)	Camira-ys072 (+29,75EUR)	Camira-ys073 (+29,75EUR)
Camira-ys074 (+29,75EUR)	Camira-ys076 (+29,75EUR)	Camira-ys077 (+29,75EUR)	Camira-ys079 (+29,75EUR)	Camira-ys081 (+29,75EUR)	Camira-ys082 (+29,75EUR)
Camira-ys083 (+29,75EUR)	Camira-ys084 (+29,75EUR)	Camira-ys086 (+29,75EUR)	Camira-ys091 (+29,75EUR)	Camira-ys094 (+29,75EUR)	Camira-ys095 (+29,75EUR)

Produktinformation

Camira-ys096 (+29,75EUR)	Camira-ys097 (+29,75EUR)	Camira-ys100 (+29,75EUR)	Camira-ys101 (+29,75EUR)	Camira-ys102 (+29,75EUR)	Camira-ys105 (+29,75EUR)
Camira-ys106 (+29,75EUR)	Camira-ys108 (+29,75EUR)	Camira-ys136 (+29,75EUR)	Camira-ys141 (+29,75EUR)	Camira-ys144 (+29,75EUR)	Camira-ys145 (+29,75EUR)
Camira-ys156 (+29,75EUR)	Camira-ys157 (+29,75EUR)	Camira-ys158 (+29,75EUR)	Camira-ys159 (+29,75EUR)	Camira-ys160 (+29,75EUR)	Camira-ys161 (+29,75EUR)
Camira-ys162 (+29,75EUR)	Camira-ys164 (+29,75EUR)	Camira-ys165 (+29,75EUR)	Camira-ys166 (+29,75EUR)	Camira-ys168 (+29,75EUR)	Camira-ys169 (+29,75EUR)
Camira-ys171 (+29,75EUR)	Camira-ys172 (+29,75EUR)	Camira-ys173 (+29,75EUR)			
